



材料と用具

滑り止めフェルト底
中底フェルト底
使い捨て紙中敷き
cocoro ペーパー 40 g/2 玉
端引き糸
とじ針
かぎ針 5号

動画




編み方のポイント


- 中底フェルトに編み付ける。図を参照して4段編んだら糸処理をする。
- 中底フェルトに滑り止め加工底を縫い付ける。
- 甲を編む。図を参照して細編みで台形を作ったら、引き抜き編みで縁取りをする。
- 甲と底を引き抜き編みでつなぎ合わせる。

A 底を作ります。


中底フェルトに編み付けた後、滑り止め底を縫い付けます。



B 甲を作ります。



C 底と甲をつなぎます。



甲の糸を使用して、引き抜き編みでつなぎ合わせる。
(底3段目の外側の目(マーカーを付けた糸)と甲の縁取りの1本を拾う *動画参照)

- = くさり編み
- × = 細編み
- △ = 細編み2目1度
- ▽ = 細編み2目を編み入れる
- ◇ = 細編みの表引き上げ編み
- = 引き抜き編み
- = 引き抜き編みのすじ編み
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る



材料と用具

滑り止めフェルト底
中底フェルト底
使い捨て紙中敷き
cocoro ペーパー 40 g/2 玉
端引き糸 (ワックス糸)
とじ針
かぎ針 5号

動画




編み方のポイント


- 中底フェルトに編み付ける。図を参照して4段編んだら糸処理をする。
- 中底フェルトに滑り止め加工底を縫い付ける。
- 甲を編む。図を参照して細編みで台形を作ったら、引き抜き編みで縁取りをする。
- 甲と底を引き抜き編みでつなぎ合わせる

A 底を作ります。


中底フェルトに編み付けた後、滑り止め底を縫い付けます。



B 甲を作ります。



C 底と甲をつなぎます。



(底3段目の外側の目(マーカーを付けた糸)と甲の縁取りの1本を拾う *動画参照)

- = くさり編み
- × = 細編み
- ⊗ = 細編み2目1度
- ⊗ = 細編み2目を編み入れる
- ⌞ = 細編みの表引き上げ編み
- = 引き抜き編み
- = 引き抜き編みのすじ編み
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る



材料と用具

滑り止めフェルト底
中底フェルト底
使い捨て紙中敷き
cocoro ペーパー 40 g/2 玉
蠟引き糸 (ワックス糸)
とじ針
かぎ針 5号

動画




編み方のポイント


- 中底フェルトに編み付ける。図を参照して4段編んだら糸処理をする。
- 中底フェルトに滑り止め加工底を縫い付ける。
- 甲を編む。図を参照して細編みで台形を作ったら、引き抜き編みで縁取りをする。
- 甲と底を引き抜き編みでつなぎ合わせる

A 底を作ります。


中底フェルトに編み付けた後、滑り止め底を縫い付けます。



B 甲を作ります。



C 底と甲をつなぎます。



甲の糸を使用して、引き抜き編みでつなぎ合わせる。
(底3段目の外側の目 (マーカーを付けた糸) と甲の縁取りの1本を拾う * 動画参照)

- = くさり編み
- × = 細編み
- △ = 細編み2目1度
- ▽ = 細編み2目を編み入れる
- ◇ = 細編みの表引き上げ編み
- = 引き抜き編み
- = 引き抜き編みのすじ編み
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る



材料と用具

滑り止めフェルト底
中底フェルト底
使い捨て紙中敷き
cocoro ペーパー 40 g/2 玉
綿引き糸 (ワックス糸)
とじ針
かぎ針 5号

動画




編み方のポイント


- 中底フェルトに編み付ける。図を参照して4段編んだら糸処理をする。
- 中底フェルトに滑り止め加工底を縫い付ける。
- 甲を編む。図を参照して細編みで台形を作ったら、引き抜き編みで縁取りをする。
- 甲と底を引き抜き編みでつなぎ合わせる

A 底を作ります。


中底フェルトに編み付けた後、滑り止め底を縫い付けます。



B 甲を作ります。



C 底と甲をつなぎます。



- = くさり編み
- × = 細編み
- △ = 細編み2目1度
- ▽ = 細編み2目を編み入れる
- ◇ = 細編みの表引き上げ編み
- = 引き抜き編み
- = 引き抜き編みのすじ編み
- ▷ = 糸をつける
- ▶ = 糸を切る